



Control de infección Covid-19



KLIMFORT

MEDICAL

Indice

Guantes

Guantes de polietileno

Guantes de Nitrilo

Guantes de Vinilo

Mascarillas

Mascarillas quirúrgicas

Mascarillas FFP2 NK95

Protector facial

Gel hidroalcohólico

Hidrogel

Dispensador de gel automático

Dosificador de manos con bolsa recambiable

Control de temperatura

Cámara control de acceso CAT 21

Termómetro infrarrojos manos libres K3

Cámara termográfica portátil HIKVISON

Generadores de ozono

Expositor protección

GUANTES



Guantes

Guantes de polietileno

CARACTERÍSTICAS

- Desechable
- Material resistente transparente
- Alta densidad
- Costuras fuertes para máxima durabilidad
- Protección Higiénica

APLICACIONES

- Manipulación sector alimentario
- Gasolineras

CONTENIDO

- Presentación : Cajas de 500 unidades



Ref. 200024

Guantes

Guantes de nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Producto sanitario EPI
- Desechable
- Ajuste perfecto en las manos
- Gran agarre
- Alta elasticidad, sensibilidad y protección
- Antialérgicos
- Material látex alta densidad
- Resistente a la rotura

APLICACIONES

- Manipulación instrumental
- Industria química
- Productos citostáticos



Ref. 200022

Guantes

Guantes de vinilo

CARACTERÍSTICAS

- Producto sanitario EPI
- Desechable
- Ajuste perfecto en las manos
- Gran agarre
- Alta elasticidad, sensibilidad y protección
- Antialérgicos
- Material PVC alta densidad, libre de látex
- Altamente resistente

APLICACIONES

- Manipulación de objetos
- Examen a enfermos



Ref. 200023

MASCARILLAS



Mascarillas

Mascarillas quirúrgicas

CARACTERÍSTICAS

- Producto sanitario EPI
- Desechable facial
- Ajuste fácilmente al rostro
- Pinza nasal ajustable
- Uso doméstico y profesional
- Material de alta calidad
- No tóxico ni irritante
- Recomendada por O.M.S.
- Homologadas para CE



Ref. 200020

APLICACIONES

- Protección enfermedades infecciosas (COVID-19)
- Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas del aire

MEDIDAS : 17,5 x 9,7 cm

CONTENIDO

- Presentación : Estuche 50 unidades
- Embalaje: Caja de 2.000 unidades.
- Peso bruto de la caja: 6 kg
- Medidas del embalaje: 52 x 39 x 35 cm

Mascarillas

Mascarillas FFP2 KN95

CARACTERÍSTICAS

- Producto sanitario EPI
- Reutilizable facial
- Ajuste fácilmente al rostro
- Pinza nasal ajustable
- Se limpia fácilmente con gel hidroalcohólico
- Diseño ergonómico, acolchado y suave
- Sellado ideal incluso con gafas
- Uso doméstico y profesional
- Material de alta calidad
- No tóxico ni irritante
- Recomendada por O.M.S.
- Homologadas para CE

APLICACIONES

- Protección enfermedades infecciosas (COVID-19)
- Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas del aire
- Anti polen



Ref. 200021

Mascarillas

Mascarillas FFP2 KN95

MEDIDAS : 17,5 x 9,7 cm

CONTENIDO

- Presentación : Estuche 50 unidades
- Embalaje: Caja de 1.000 unidades.
- Peso bruto de la caja: 6 kg
- Medidas del embalaje: 47 x 42 x 46 cm



Ref. 200021

PROTECTOR FACIAL



Protector facial anticontagio

CARACTERÍSTICAS

- Protege ojos, nariz y boca del usuario
- Protege al resto de las personas próximas al usuario
- Evita que el usuario se toque la cara
- Permite uso de gafas y mascarillas
- Anti-vaho
- Cómodo y liviano
- Reutilizable
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Material ultracristalino
- Fabricación nacional
- Recomendada por la OMS

APLICACIONES

- Protección enfermedades infecciosas
- Prevención COVID -19



Ref. 200038

GEL HIDROALCOHÓLICO



Gel hidroalcohólico

Hidrogel

CARACTERÍSTICAS

- Desinfectante de uso cutáneo
- Efecto antiséptico
- Respeto el manto hidrolipídico
- No reseca la piel
- Testado dermatológicamente

APLICACIONES

- Higiene preventiva en situaciones de riesgo viricida
- Prevención COVID -19



Gel hidroalcohólico

Hidrogel



Ref. 200027 / Ref. 200028

OFERTAS

1.- A todos aquellos clientes que consuman más de 120 litros de gel y más de 10.000 mascarillas quirúrgicas al año, se les obsequiará:
UN DISPENSADOR DE GEL AUTOMÁTICO CON SOPORTE INCLUIDO.

2.- A todos aquellos clientes que consuman más de 300 litros de gel y más de 25.000 mascarillas quirúrgicas al año, se les obsequiará:
UN TERMÓMETRO INFRARROJOS MANOS LIBRES K3.

Gel hidroalcohólico

Dispensador de gel con sensor automático

CARACTERÍSTICAS

- Dispensa gel con presentación de manos (sistema “ non touch “)
- Cerradura con llave
- Visor de control de carga
- Regulador interior para programar dosis
- Depósito rellenable
- Posición “ OFF “ para largos tiempos de inactividad
- Alimentado por pilas alcalinas
- Genera ahorro por la dosificación
- Materiales de alta calidad
- Carcasa en ABS
- Instalación sencilla
- Larga vida útil
- Diseño moderno
- Disponibile para pie y pared

APLICACIONES

- Indicado para colectividades de alta rotación
- Higiene preventiva en situaciones de riesgo viricida
- Prevención del COVID- 19

CAPACIDADES: Depósito de 1 litro

DIMENSIONES: 265x123x120 cm

PESO NETO: 0,785 Kg

GARANTÍA : 2 años



Ref. 200029

Gel hidroalcohólico

Dosificador gel hidroalcohólico de manos con bolsa recambiable

CARACTERÍSTICAS

- Dispensación manual
- Fabricado en ABS antiestático para repeler el polvo
- Cierre con cerradura y llave de seguridad
- Ranura para visualizar el contenido
- Larga vida útil
- Color blanco
- Formato para bolsa recambiable de 750 ml
- Dimensiones: 113x219x102 mm

CARACTERÍSTICAS BOLSA

- Capacidad: 750 ml
- Cada vez que se cambia la carga también se renueva la válvula
- Gel con alto contenido de alcohol
- Secado rápido
- Deja la piel suave y perfumada
- Caja de 6 unidades

APLICACIONES

- Indicado para alta colectividades
- Prevención COVID-19



Ref. 200025



Ref. 200026

CONTROL DE TEMPERATURA



Control de Temperatura

Cámara control de acceso por temperatura CAT 21

CARACTERÍSTICAS

- Detección de temperatura
- Reconocimiento facial con detección de fiebre y mapa térmico
- Alertas por alta temperatura
- Rango de temperatura de 25º C hasta 45ºC
- Control de acceso rápido y fiable , identificación inmediata: 0.3 s
- Alta precisión sin margen de error
- Distancia de toma hasta 1 metro
- Gestión rápida del flujo de personas
- Detección de extraños
- Verificación múltiple
- Almacena datos generando informes y estadísticas
- Instalación rápida con pedestal (incluido) y adaptable a torno automático
- Sensor de infrarrojo
- Software con sistema operativo Linux
- Registra a todo el personal en el acceso
- Almacena hasta 100.000 registros
- Pantalla LCD de 8 pulgadas
- 4 G/ WIFI / USB / GPS
- Fuente de alimentación : DC12V (adaptador incluido)
- Admite pase de verificación con tarjeta de identificación (lector de tarjetas)
- Creación y exportación de informes
- Vista previa de imagen HD en tiempo real
- Asesoramiento técnico , puesta en marcha y atención al cliente
- Certificación CE Y ROHS

Control de Temperatura

Cámara control de acceso por temperatura CAT 21

APLICACIONES

- Indicado para alta colectividad y aforos
- Diferentes sectores: áreas comerciales, edificios, estadios deportivos, etc...
- Prevención del COVID- 19

DIMENSIONES: 271x128x1,48 mm

PESO : 1,4 Kg

GARANTÍA : 2 años



Ref. 200030

Control de temperatura

Termómetro infrarrojos manos libres K3

CARACTERÍSTICAS

- Rápido y preciso
- Verifica la temperatura de forma inmediata
- Distancia de detección : 10 cm
- Intervalos de detección de sólo 0.5 segundos
- Notificación inmediata de alarma por fiebre
- Fácil manejo
- Instalación en pared o trípode (opcional)
- Conexión USB
- Atención al cliente
- Certificaciones CE Y ROHS

APLICACIONES

- Indicado para altas colectividades
- Diferentes sectores: supermercados, edificios, restaurantes y áreas comerciales
- Prevención del COVID- 19

ALIMENTACIÓN : DC 5v o batería de litio

DIMENSIONES: 17x11,5x14 cm

PESO : 350 g

GARANTÍA : 2 años




Ref. 200032

Control de temperatura

Cámara de mano acceso por temperatura HIKVISIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Detección de temperatura y fiebre
- Control de acceso rápido y fiable
- Verificación en menos de 1 segundo
- Control de varias personas en movimiento
- Notificación de alarma inmediata
- Elimina falsas alarmas por otras fuentes de calor
- Pantalla de resolución 640x480 y 3,5 “
- Rango de temperatura : de 30°C hasta 45°C
- Distancia de detección hasta 2,5 metros
- Tecnología Biespectrum con imágenes híbridas
- Soporta grabación con tarjeta micro SD (incluida)
- WIFI y USB
- Impermeable
- Disponibile para trípode (incluido)
- Atención al cliente
- Certificaciones : CE Y ROHS



Visualización del canal térmico en tiempo real incluye las informaciones de temperaturas humanas



Permite capturar las imágenes de forma manual, no hay grabación de vídeo

Ref. 200031

Control de temperatura

Cámara de mano acceso por temperatura HIKVISIÓN

APLICACIONES

- Indicado para altas colectividades
- Diferentes sectores: supermercados, edificios, áreas comerciales, etc...
- Prevención del COVID- 19

DIMENSIONES: 104x244x100 cm

PESO : 653 g

ALIMENTACIÓN : Batería de litio recargable (duración : 5 h)

GARANTÍA : 2 años

GENERADORES DE OZONO



Generadores de ozono

CARACTERÍSTICAS

- Protector ambiental
- Purifica el aire
- Elimina malos olores
- No genera residuos
- Técnica biodegradable transformándose en oxígeno
- Efectividad científicamente probada
- Portátil
- Eléctrico
- Bajo nivel de ruido
- Automático o manual
- Programable (17 programas de encendido/apagado)
- Desinfecta 80 m2 en 20 minutos
- Certificación CE
- Aprobado por la OMS

APLICACIONES

- Tratamiento para la prevención COVID-19
- Diferentes sectores: comercios, restaurantes, peluquerías, etc...
- Ideal para desinfección interior de automóviles
- Uso doméstico

DIMENSIONES: 200x125x125 mm

PESO : 2,4 kg

GARANTÍA : 3 años



Ref. 200037

Generadores de ozono

CARACTERÍSTICAS

- Protector ambiental
- Purifica el aire
- Elimina malos olores
- No genera residuos
- Técnica biodegradable transformándose en oxígeno
- Efectividad científicamente probada
- Portátil
- Eléctrico
- Potente viricida y bactericida
- Fabricación y componentes nacionales
- Bajo nivel de ruido
- Acero inoxidable
- Certificación CE 889 / 2008
- Cumple con las normas AENOR
- Aprobado por la O.M.S

APLICACIONES

- Tratamiento para la prevención COVID-19
- Diferentes sectores: comercios, restaurantes, peluquerías, etc...
- Ideal para desinfección interior de automóviles
- Uso doméstico

Generadores de ozono

EQUIPOS PORTÁTILES (CAÑONES DE OZONO)

-Dispone de 4 modelos de diferentes caudales :

- 1.-Modelo 2.0 con temporizador (70 m²).....Ref.200033
- 2.-Modelo 2000 TURBO-E (100 m²).....Ref.200034
- 3.-Modelo 4000 TURBO- E (200 m²).....Ref.200035
- 4.-Modelo 8000 TURBO -E (400 m²).....Ref.200036

-Temporizador opcional para los modelos TURBO-E

DIMENSIONES

- Modelo 2.0: 25x18x15 cm (4 kg)
- Modelos TURBO-E: 35x19x17 cm (3.5 kg)

EQUIPOS FIJOS:

- Son equipos diseñados a medida para la necesidad de cada cliente
- Posibilidad de instalación a través del sistema de ventilación, extracción o aire acondicionado.

GARANTÍA : 2 años



Expositor protección

CARACTERÍSTICAS


- Expositor prevención temperatura e higiene
- Este expositor consta de :
 - Termómetro K3
 - Dosificador de hidrogel
- Es un pack pensado para los comercios, bares, restaurantes, supermercados
- Combina la toma de temperatura y la higienización de manos para un mayor control de acceso a sus locales
- Personalizamos con el logo de tu empresa



Ref. 200038



Eugenio García Pérez
Director operaciones Zona Norte

 664 382 710

 egarcia@klimfort.es

Manuel Tinoco Morilla
Director operaciones Zona Sur

 663 070 190

 mtinoco@klimfort.es